



**2025 m. VASARIO MĖN.
HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS**

Nr. 2

2025 METŲ VASARIO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Vasaris buvo sausas ir vidutiniškai šiltas. Mėnuo prasidėjo permainingais orais, kuriuos lėmė Atlanto ciklonas, slenkantis per pietinę Skandinaviją Rusijos link, ir šiltus bei lietingus orus išstūmė šaltesni su mišriais krituliais ir vėjuoti orai. Vėliau, pirmojo dešimtadienio viduryje, tiek priežeminiame, tiek aukštesniuose atmosferos sluoksniuose nusistovėjo aukštesnio slėgio laukas – vėjas aprimo, gerokai atšalo naktys, padažnėjo rūkai. Antrojo dešimtadienio pradžioje vienam anticiklonui sustojus ties europine Rusijos dalimi, sustiprėjo kitas, nuo Pietų Norvegijos – laikėsi ramūs mažai debesuoti, tačiau dar šaltesni orai. Mėnesio viduryje aukštesniuose sluoksniuose geopotencinį gūbrį pakeitė iš šiaurės atslinkęs slėnis ir orai tapo permainingi: praslenkant nedaug sniego nešantiems debesims šaltis atsitraukdavo, tačiau pragiedrėjus arktinė oro masė vėl paspausdavo šalčiu. Dar kartą anticiklono poveikis sustiprėjo dešimtadienių sandūroje, kai nuo Šiaurės jūros į pietus nusidriekė siaura aukšto slėgio sritis, kuri transformavosi į didelę teritoriją apimantį anticikloną. Baltijos šalys trečiojo dešimtadienio pradžioje pirmiausia pateko į jo šiaurinę, o vėliau į šiltesnę, vakarinę, dalį. Anticiklonui sustojus tie Ukraina Lietuvoje įsivyravo ramūs šilti su rūkais orai.

Pirmojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje siekė $-1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $2,1^{\circ}$ anomalija). Ši temperatūra svyravo nuo $-3,0\text{...}-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $1,8\text{--}1,9^{\circ}$ anomalija) rytiniame šalies pakraštyje iki $0,0\text{--}1,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $2,1\text{--}2,5^{\circ}$ anomalija) kraštiniuose vakariniuose rajonuose. Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki $4\text{--}8\text{ }^{\circ}\text{C}$, žemiausia nukrito iki $-11\text{...}-6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Šis dešimtadienis buvo sausas – kritulių vidutiniškai iškrito $7,7\text{ mm}$ ($0,5\text{ SKN}$). Daugelyje rajonų jų kiekis buvo $5\text{--}15\text{ mm}$ ($0,4\text{--}1,0\text{ SKN}$). Mažiausiai kritulių registruota Vakarų Lietuvoje (išskyrus Palangą), $1\text{--}5\text{ mm}$ ($0,1\text{--}0,3\text{ SKN}$), daugiausiai kai kuriuose centriniuose rajonuose, $15\text{--}20\text{ mm}$ ($1,2\text{--}1,4\text{ SKN}$). Dešimtadienio didžiausias kritulių kiekis registruotas Jonavoje, 19 mm . Didžiausias paros kritulių kiekis buvo $1\text{--}6\text{ mm}$, pietiniuose ir vietomis rytiniuose rajonuose $7\text{--}14\text{ mm}$. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1\text{ mm}$, buvo $4\text{--}6$ (paprastai būna $5\text{--}6$ tokios dienos).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo $-5,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (neigiama $3,0^{\circ}$ anomalija) – tai šalčiausias šios žiemos dešimtadienis. Ši temperatūra pasiskirstė tarp $-7,6\text{...}-7,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (neigiama $3,3^{\circ}$ anomalija) rytiniame–pietrytiniame šalies pakraštyje ir $-5,0\text{...}-4,0\text{ }^{\circ}$ (neigiama $2,5\text{--}3,0^{\circ}$ anomalija) pietvakarinėje–vakarinėje dalyje bei siaurame pajūrio ruože ir Kuršių nerijoje, kur buvo šilčiausia, apie $-3,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (neigiama $2,6\text{--}2,7$ anomalija). Aukščiausia oro temperatūra svyravo tarp $-1\text{...}4\text{ }^{\circ}\text{C}$, Ventėje pakilo iki $6\text{ }^{\circ}\text{C}$, žemiausia daug kur nukrito iki $-15\text{...}-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, šiaurės rytiniuose rajonuose ir Varėnoje iki $-18\text{...}-16\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Per šį laikotarpį kritulių iškrito labai mažai – vidutiniškai Lietuvoje jų buvo $3,1\text{ mm}$ ($0,2\text{ SKN}$). Krituliai pasiskirstė nuo mažiausio kiekio centriniuose ir pietvakariniuose rajonuose, mažiau nei 2 mm ($0,05\text{--}0,2\text{ SKN}$) iki $4\text{--}8\text{ mm}$ ($0,3\text{--}0,4\text{ SKN}$) rytiniuose bei vakariniuose rajonuose ir Biržų apylinkėse. Didžiausias kritulių kiekis, 7 mm , registruotas Švenčionyse. Didžiausias paros kritulių kiekis daugelyje rajonų buvo $1\text{--}4\text{ mm}$. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1\text{ mm}$, buvo $3\text{--}7$ (paprastai šį dešimtadienį būna $5\text{--}6$ tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra buvo $-0,3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $1,6^{\circ}$ anomalija). Ši temperatūra svyravo nuo $0,0\text{--}1,6\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $0,8\text{--}2,8^{\circ}$ anomalija) Vakarų Lietuvoje iki $-2,0\text{...}-1,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ rytiniuose–pietrytiniuose rajonuose ($0,0\text{--}1,5^{\circ}$ anomalija) ir $-2,5\text{...}-2,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (teigiama $0,6^{\circ}$ anomalija) Dūkšto ir Šalčininkų apylinkėse. Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki $5\text{--}10\text{ }^{\circ}\text{C}$, žemiausia nukrito iki $-10\text{...}-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, rytiniuose ir kai kuriuose pietiniuose rajonuose $-15\text{...}-11\text{ }^{\circ}\text{C}$, Varėnoje $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Per šį dešimtadienį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito $6,6\text{ mm}$ ($0,6\text{ SKN}$). Beveik visoje šalyje kritulių kiekis neviršijo 10 mm ($0,2\text{--}1,0\text{ SKN}$), tik pajūryje, kai kuriuose pietiniuose

rajonuose ir Jonavoje jų kiekis buvo 10–14 mm (1,0–1,7 SKN). Didžiausias dešimtadienio kritulių kiekis, apie 14 mm, registruotas Kalvarijoje ir Marijampolėje. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 2–9 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 2–5 (paprastai šį dešimtadienį būna 4 tokios dienos).

Vasario mėnesio vidutinė oro temperatūra buvo $-2,4$ °C (teigiama $0,1^{\circ}$ anomalija). Artėjant prie jūros temperatūra aukštėjo – Rytų Lietuvoje buvo $-4,3...-3,0$ °C ($-0,9...0,2^{\circ}$ anomalija), centrinėje šalies dalyje $-3,0...-2,0$ °C ($-0,2...0,7^{\circ}$ anomalija), vakariniuose rajonuose $-2,0...-1,0$ °C (teigiama $0,1-0,6^{\circ}$ anomalija), pajūryje ir Kuršių nerijoje $-1,0...-0,5$ °C (teigiama $0,2-0,4^{\circ}$ anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė $5-10$ °C, žemiausia nukrito iki $-18...-10$ °C. Aukščiausiai temperatūra pakilo iki $9,6$ °C Akmenėje vasario 25 d., žemiausia nukrito iki $-17,7$ °C vasario 16 ir 20 d., atitinkamai Šalčininkuose ir Molėtuose.

Vidutinė 2024/25 m. žiemos oro temperatūra buvo $0,5$ °C. Nuo 1961 m. pasitaikė tik 6-ias žiemos su teigiama vidutine oro temperatūra, šių metų žiema yra 5-a šilčiausia per šį laikotarpį.

Meteorologinė žiema, kai vidutinė paros oro temperatūra nukrenta žemiau 0 °C, šį sezoną buvo itin vėlyva. Dūkšte meteorologinė žiema prasidėjo ankščiausiai – vasario 2 dieną, o vasario 3 dieną jau ir Utenoje bei Vilniuje. Likusioje šalies dalyje prasidėjo vasario 7–8 dienomis. Sezonas truko vidutiniškai 18 dienų ir baigėsi vasario 22–26 dienomis, o trumpiausias buvo Šilutėje (14 dienų). Meteorologinės žiemos pradžia vėlavo vidutiniškai 55 dienas ir baigėsi vidutiniškai 14 dienų ankščiau lyginant su SKN.

Per mėnesį kritulių Lietuvoje vidutiniškai iškrito tik 17,2 mm ($0,4$ SKN). Daug kur kritulių išmatuota 15–35 mm ($0,4-0,8$ SKN). Jų kiekis svyravo nuo 5–15 mm ($0,2-0,4$ SKN) vakarinėje šalies dalyje (išskyrus kraštinius šiaurės vakarinius rajonus) bei Šalčininkų–Trakų ruože iki 15–35 mm ($0,4-0,8$ SKN) rytiniuose ir pietiniuose rajonuose. Daugiausiai kritulių užregistruota Jonavoje, 33 mm, mažiausiai Jonavoje, 7 mm.

Vasarį Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 85 val. ($1,3$ SKN): ilgiausiai Telšiuose 97 val., trumpiausiai Vilniuje ir Utenoje, apie 73 val. Ypač saulėtas pasitaikė antrasis dešimtadienis – vidutinė Saulės spindėjimo trukmė siekė 41 val. (beveik 2 SKN). Trečdaliu daugiau saulėtų valandų buvo ir paskutinį mėnesio dešimtadienį, apie 31 val.

Šį mėnesį stichinių meteorologinių reiškinių nebuvo. **Iš pavojingų reiškinių** daugiausiai užregistruota rūko atvejų – vakariniuose rajonuose ir pajūryje po 3–5, Laukuvoje 7 atvejai, vietomis tik 1–2 atvejai. Kai kur fiksuota lijundra (1–2 atvejai), šerkšnas. Vasario 1-os naktį vietomis registruotas pavojingas lietus. Mėnuo buvo ramus – smarkaus vėjo pasitaikė tik vietomis ir tik po 1 atvejį, didžiausias jo greitis buvo 15–18 m/s.

Sniego danga susiformavo antrąjį dešimtadienį, tačiau didesnėje šalies dalyje sniego storis nesiekė 5 cm. Storesnė danga susidarė Rytų Lietuvoje – didžiausia Švenčionyse, 15 cm, vasario 18 d. Mėnesio pabaigoje sniegas sparčiai tirpo ir paskutinę mėnesio dieną danga stebėta tik Dūkšte (4 cm) ir Švenčionyse (5 cm).

Dirvožemiai pradėjo įšalti įpusėjus pirmajam dešimtadieniui. Paskutinėmis šio laikotarpio dienomis įšalo storis svyravo tarp 3–4 cm ir 8–12 cm, tačiau Dūkšto, Raseinių ir Ukmergės AMS įšalo nebuvo visai. Antrąjį dešimtadienį, nusistovėjus šaltiems orams ir esant nestoram sniego sluoksniui, dirvožemiai įšalas susidarė jau visoje Lietuvoje – dešimtadienio pabaigoje jo storis svyravo tarp 9–30 cm ir storiausias sluoksnis fiksuotas Vilniaus AMS. Paskutinio dešimtadienio pradžioje dirvožemio įšalimas dar gilėjo ir kito nuo 3–20 cm iki 30–35 cm. Mėnesio pabaigoje, šiltėjant orams, visoje Lietuvoje dirvožemio paviršinis sluoksnis atitirpo 1–10 cm.


Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje buvo tarp $-1...0$ °C, žemiausia nukrito iki $-7...-1$ °C. Žemiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje nukrito iki $-4...0$ °C.

Vasario mėnesį vandens lygis didžiojoje šalies dalyje svyravo 1–155 cm žemiau vidutinio vasario mėnesio vandens lygio.


Ledo reiškiniai paskutinį kalendorinės žiemos mėnesį pradėti stebėti nuo vasario 9 d. Daugelyje vietų stebėtas priekrantės ledas, išas, kai kur ledas su properšomis. Pilnai užšalo Verknės, Mūšos, Svylos ir Minijos upės. Ledu taip pat pasidengė ežerai bei Kuršių marios – ledo storis svyravo nuo 7 iki 22 cm.

Vasario 17 d. žemiau Nemajūnų vandens matavimo stoties susidarė ledo sangrūda. Vandens lygis Nemune ėmė sparčiai kilti. Aukščiausias vandens lygis stebėtas 27 d. ir siekė 200 cm (vidutinis daugiametis vandens lygis – 164 cm). Sangrūda išsilaikė iki mėnesio pabaigos.


Vidutinis sausio mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo 5 cm aukštesnis už vidutinį daugiametį vasario mėnesio vandens lygį. Kauno mariose ties Birštonų – 11 cm žemiau. Ties Darsūniškio vandens matavimo stotimi vandens lygis buvo 8 cm aukštesnis už vidurkį.




1 pav. Oro temperatūros eiga. Vilniaus MS, 2025 m. vasario mėn.




2 pav. Kritulių kiekis (mm) ir vidutinis sniego dangos storis (cm). Vilniaus MS, 2025 m. vasario mėn.



3 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. vasario mėnesį



4 pav. 2025 m. vasario mėn. vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)



5 pav. 2025 m. vasario mėn. kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

1 lentelė. Oro temperatūra, °C

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	4,1	0,1	5,9	-8,1	-13,9	-8,9	-1,3	-6,3	-1,0	-3,0	2,5	-3,1	1,5	0,2
2	Dotnuva	4,6	3,4	7,1	-7,1	-12,1	-7,9	-0,7	-5,1	-0,3	-2,2	2,6	-2,5	1,7	0,4
3	Dūkštas	4,2	1,3	5,8	-10,1	-16,7	-13,2	-2,8	-7,4	-2,5	-4,3	1,9	-3,3	0,6	-0,3
4	Kaunas	5,3	3,6	7,4	-7,2	-11,5	-9,6	-1,0	-4,9	-0,8	-2,3	2,1	-2,5	1,0	0,1
5	Kybartai	5,0	2,8	8,2	-7,8	-11,9	-8,3	-0,6	-4,8	0,7	-1,7	1,8	-3,0	1,9	0,1
6	Klaipėda	5,9	3,1	5,5	-7,5	-10,2	-4,8	0,8	-3,5	1,4	-0,6	2,1	-2,7	1,8	0,3
7	Laukuva	3,9	2,3	7,3	-7,9	-12,4	-7,0	-1,1	-5,5	0,1	-2,3	2,3	-2,7	2,4	0,6
8	Lazdijai	4,2	1,7	6,8	-7,8	-13,1	-11,5	-1,3	-3,5	-0,5	-2,6	1,7	-1,1	1,2	-0,2
9	Nida	6,0	1,9	5,3	-6,0	-12,1	-8,8	1,1	-3,5	0,1	-0,8	2,5	-2,6	0,8	0,2
10	Panevėžys	4,4	1,5	7,4	-7,5	-13,7	-9,8	-1,0	-5,9	-0,6	-2,6	2,4	-3,1	1,5	0,2
11	Raseiniai	3,8	1,6	7,6	-8,4	-12,5	-8,5	-1,1	-5,4	-0,2	-2,4	2,4	-2,6	2,0	0,4
12	Šiauliai	4,1	3,1	8,1	-7,9	-11,8	-7,1	-1,1	-5,3	0,4	-2,1	2,3	-2,6	2,6	0,7
13	Šilutė	7,8	2,3	6,5	-7,1	-11,2	-5,3	0,4	-4,4	1,5	-1,0	2,3	-3,0	2,3	0,4
14	Šventoji	5,9	3,8	6,8	-8,2	-11,6	-4,6	0,7	-3,5	1,6	-0,5				
15	Telšiai	3,9	1,7	7,8	-7,9	-11,8	-6,0	-0,9	-5,1	0,9	-1,9	2,2	-2,6	2,8	0,6
16	Ukmergė	6,1	0,9	7,6	-7,9	-14,6	-12,7	-1,2	-6,1	-0,5	-2,8	2,3	-3,2	1,6	0,1
17	Utena	5,4	0,1	6,8	-8,8	-16,6	-11,9	-1,8	-6,9	-1,3	-3,5	2,1	-3,6	1,1	-0,3
18	Varėna	4,9	1,7	7,8	-9,3	-17,4	-17,5	-1,6	-7,0	-1,8	-3,6	1,8	-4,3	0,0	-0,9
19	Vilnius	4,3	1,2	7,3	-9,2	-15,2	-12,2	-2,0	-6,6	-1,3	-3,5	1,8	-3,4	0,9	
20	Akmenė	4,2	2,2	9,6	-8,4	-12,8	-9,4	-0,6	-5,5	0,8	-2,0				
21	Alytus	5,2	1,7	7,5	-7,8	-13,9	-12,7	-1,3	-5,8	-0,8	-2,8				
22	Anykščiai	5,0	0,4	6,6	-8,1	-16,2	-9,0	-1,6	-6,7	-0,6	-3,1				
23	Marijampolė	4,2	2,3	7,0	-7,4	-11,5	-10,5	-1,0	-5,0	-0,5	-2,2				
24	Mažeikiai	4,4	2,3	9,5	-8,5	-12,4	-10,2	-0,4	-5,1	1,2	-1,6				
25	Rokiškis	5,4	-1,4	5,9	-9,7	-13,9	-8,9	-2,5	-7,2	-1,0	-3,7				
26	Šeduva	4,1	2,8	7,1	-7,5	-12,0	-8,9	-1,0	-5,4	-0,5	-2,4				
27	Šumskas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

28	Švenčionys	4,0	-0,1	5,2	-10,5	-15,6	-9,5	-2,9	-7,6	-1,7	-4,2				
29	Tauragė	5,6	3,0	7,9	-7,2	-11,2	-7,2	-0,1	-4,0	1,1	-1,4				
30	Ventė	4,9	0,6	5,1	-6,4	-12,3	-6,7	1,0	-4,3	0,3	-1,1				
31	Vėžaičiai	6,9	1,4	6,2	-7,2	-12,5	-5,8	0,0	-4,9	1,2	-1,4				
32	Birštonas	5,7	2,4	7,7	-7,2	-13,0	-13,3	-0,6	-5,3	-1,4	-2,5				
33	Druskininkai	4,8	2,4	8,0	-8,1	-13,7	-13,5	-1,2	-5,6	-1,3	-2,8				
34	Elektrėnai	5,1	0,9	7,4	-8,5	-12,9	-11,2	-1,7	-5,8	-0,5	-2,8				
35	Jonava	6,2	2,0	7,6	-7,2	-12,5	-9,3	-0,6	-5,2	-0,4	-2,2				
36	Joniškis	4,4	2,3	8,2	-8,4	-15,2	-11,2	-0,8	-5,3	-0,2	-2,2				
37	Jurbarkas	4,4	3,9	8,0	-6,8	-11,1	-7,5	-0,4	-4,6	0,4	-1,6				
38	Kaišiadorys	6,2	1,9	7,4	-7,9	-13,6	-12,1	-1,1	-5,7	-0,7	-2,6				
39	Kalvarija	4,3	3,1	7,3	-7,5	-11,7	-10,0	-1,1	-5,2	-0,5	-2,4				
40	Kazlų Rūda	4,8	1,6	7,3	-7,7	-13,1	-13,6	-1,0	-5,5	-1,1	-2,6				
41	Kelmė	4,1	2,6	7,4	-7,7	-12,8	-7,7	-0,9	-5,1	0,0	-2,1				
42	Kretinga	7,2	2,9	7,2	-7,6	-14,1	-5,9	0,2	-4,7	1,5	-1,2				
43	Kupiškis	4,3	0,4	5,5	-8,3	-15,1	-11,3	-1,6	-7,0	-0,9	-3,3				
44	Molėtai	5,0	0,5	7,1	-8,8	-17,7	-12,3	-2,0	-7,0	-1,2	-3,6				
45	Pagėgiai	6,5	3,0	7,7	-7,4	-10,8	-8,3	0,0	-4,4	0,7	-1,4				
46	Pakruojis	4,4	2,3	7,6	-8,4	-13,1	-9,2	-1,0	-5,6	-0,5	-2,5				
47	Plungė	5,6	1,5	8,0	-8,2	-12,3	-6,8	-0,6	-5,2	1,0	-1,8				
48	Prienai	5,2	2,1	7,6	-7,5	-11,6	-9,6	-1,3	-5,4	-0,6	-2,6				
49	Rietavas	5,3	2,6	7,2	-7,4	-12,1	-8,8	-0,6	-5,1	0,5	-1,9				
50	Skuodas	6,7	2,8	8,7	-8,5	-15,4	-9,0	-0,1	-5,3	1,5	-1,5				
51	Šakiai	4,6	3,2	7,9	-7,4	-11,4	-8,1	-0,8	-4,8	0,0	-2,0				
52	Šalčininkai	3,9	0,0	6,8	-8,7	-17,7	-13,7	-2,3	-7,3	-2,1	-4,0				
53	Trakai	4,5	0,8	7,1	-9,1	-16,0	-14,6	-1,9	-6,5	-1,5	-3,4				
54	Zarasai	5,6	-2,3	5,7	-10,7	-16,1	-11,1	-2,8	-7,5	-1,6	-4,1				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais ($\geq 0,1$ mm) ir didžiausias kritulių kiekis per parą

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	5,8	4,4	2,0	12,2	39	28	18	29	10	5	7	11,7	3,3	4,3
2	Dotnuva	6,5	0,7	6,0	13,2	59	5	75	41	9	3	6	5,2	1,5	2,1
3	Dūkštas	12,6	4,2	3,5	20,3	97	32	32	55	9	3	6	7,0	1,2	2,5
4	Kaunas	16,5	0,7	9,8	27,0	118	5	98	71	9	2	4	4,0	0,9	3,2
5	Kybartai	9,1	0,6	7,5	17,2	61	5	83	46	9	3	4	4,8	1,7	3,3
6	Klaipėda	3,9	5,2	12,8	21,9	24	31	107	49	9	5	8	17,6	3,0	5,6
7	Laukuva	4,8	2,0	4,7	11,5	28	11	34	23	10	3	7	15,9	2,1	7,4
8	Lazdijai	9,6	1,9	11,9	23,4	74	15	119	65	9	3	4	4,7	1,5	1,9
9	Nida	3,0	6,5	7,0	16,5	19	38	58	37	10	4	7	17,3	3,1	9,8
10	Palanga	7,7	5,7	10,4	23,8					10	7	9	18,4	2,8	11,9
11	Panevėžys	11,7	2,5	5,2	19,4	98	19	65	59	10	3	7	4,1	2,3	3,7
12	Raseiniai	5,2	1,6	4,7	11,5	37	11	43	29	10	2	7	8,7	1,4	4,4
13	Šiauliai	5,4	1,4	4,2	11,0	45	11	53	33	10	3	7	13,6	3,7	4,5
14	Šilutė	3,3	2,0	5,4	10,7	br.	11	45	br.	10	4	8	11,0	9,4	9
15	Telšiai	1,8	1,5	6,2	9,5	10	7	39	17	9	4	7	24,3	2,8	6,7
16	Ukmergė	10,1	2,4	9,8	22,3	72	17	98	59	9	3	5	5,9	1,3	2,5
17	Utena	7,7	5,2	6,6	19,5	51	37	55	48	10	4	5	7,0	1,0	2,6
18	Varėna	7,7	4,3	4,6	16,6	51	27	38	39	10	4	6	5,2	4,3	4,5
19	Vilnius	7,8	4,5	3,1	15,4	52	30	26	37	9	3	4	4,1	1,4	3,9
20	Akmenė	2,5	4,0	9,9	16,4	21	27	110	46	9	1	9	13,3	2,7	6,1
21	Alytus	12,4	4,1	7,9	24,4	95	32	79	68	9	2	6	6,4	2,2	2,4
22	Anykščiai	7,7	6,2	8,1	22,0	45	36	62	47	10	5	7	7,2	1,2	4,3
23	Marijampolė	10,7	2,0	13,7	26,4	82	17	171	80	6	3	5	3,8	1,3	1,7
24	Mažeikiai	1,7	3,9	3,1	8,7	13	24	31	22	9	4	9	21,8	4,2	6,7
25	Rokiškis	11,1	3,1	4,7	18,9	69	18	36	41	10	4	7	7,0	1,6	4,5
26	Šeduva	6,1	1,2	4,8	12,1	55	11	60	40	10	2	7	10,8	2,1	3,5
27	Švenčionys	14,1	7,2	2,7	24,0	83	42	19	50	9	4	4	7,1	0,5	3,6

28	Tauragė	2,8	3,3	4,2	10,3	15	16	28	19	10	5	8	9,3	0,6	9,9
29	Ventė	1,4	5,6	4,7	11,7					10	4	8	12,4	1,9	9,8
30	Vėžaičiai	3,4	3,8	5,5	12,7	15	18	32	21	9	5	9	28,9	16,6	7,6
31	Birštonas	11,8	3,6	8,5	23,9	69	21	65	51	9	3	6	6,4	0,8	3,4
32	Druskininkai	12,0	0,8	12,6	25,4	80	6	115	64	9	4	4	3,7	3,0	2,7
33	Elektrėnai	8,4	2,4	5,8	16,6					10	4	4	4,6	1,1	2,8
34	Jonava	19,3	2,3	10,9	32,5	138	15	99	81	10	2	5	7,4	1,4	3,0
35	Joniškis	5,4	1,9	2,2	9,5					8	2	10	11,6	3,1	4,7
36	Jurbarkas	3,8	1,0	6,1	10,9					10	2	5	17,0	1,1	5,0
37	Kaišiadorys	10,6	3,5	8,0	22,1					10	3	2	7,5	0,9	2,3
38	Kalvarija	11,1	1,8	13,7	26,6					9	2	5	3,2	0,9	1,8
39	Kazlų Rūda	13,6	4,1	12,1	29,8					9	4	5	6,1	1,2	3,2
40	Kelmė	4,4	1,3	6,2	11,9					10	4	8	17,5	2,6	5,1
41	Kretinga	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.	br.
42	Kupiškis	10,2	3,3	3,5	17,0					10	3	7	7,2	2,0	3,6
43	Molėtai	10,1	4,9	3,1	18,1					10	2	4	8,1	1,0	2,6
44	Pagėgiai	2,5	2,0	2,9	7,4					10	8	9	12,0	2,1	10,2
45	Pakruojis	7,5	1,4	3,5	12,4					9	3	10	6,4	3,5	4,5
46	Plungė	3,6	3,0	5,9	12,5					9	6	9	29,6	6,6	8,5
47	Prienai	br.	1,9	8,9	br.					9	1	5	6,7	1,2	3,0
48	Rietavas	2,8	2,9	8,4	14,1					10	6	9	23,6	7,5	9,6
49	Skuodas	1,6	5,4	6,8	13,8	9	28	52	28	10	6	9	33,3	6,6	7,2
50	Šakiai	5,2	0,9	7,0	13,1					9	2	5	5,7	1,5	3,4
51	Šalčininkai	10,7	2,8	1,4	14,9					10	4	5	7,3	3,9	3,9
52	Trakai	6,7	2,4	4,6	13,7	39	13	31	27	9	3	6	4,9	1,6	4,9
53	Zarasai	11,4	3,6	4,7	19,7					10	5	8	9,2	1,1	3

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	11,0	Š	1	8,3	V	17	10,5	P	21
2	Dotnuva	11,0	Š	1	9,1	V	17	13,4	P	21
3	Dūkštas	10,4	V	1	8,1	V	17	8,2	P	21
4	Kaunas	11,6	ŠV	1	9,9	V	17	15,1	P	21
5	Kybartai	12,3	PR	8	12,1	V	17	12,0	P	21
6	Klaipėda	11,6	ŠV	1	12,4	V	17	15,3	PR	21
7	Laukuva	12,6	PR	8	10,5	ŠR	13	13,1	P	21
8	Lazdijai	12,2	ŠV	1	11,3	PV	17	13,9	P	21
9	Nida	16,9	PR	8	14,1	R	11	11,4	PR	21
10	Panevėžys	10,9	ŠV	1	10,7	V	18	12,4	P	21
11	Raseiniai	10,7	PR	7	8,8	ŠV	14	12,3	P	21
12	Šiauliai	12,1	ŠV	3	8,8	PV	17	13,1	P	21
13	Šilutė	12,7	PR	8	10,6	ŠR	14	12,1	P	21
14	Šventoji	13,1	Š	1	12,9	ŠV	16	12,8	ŠV	21
15	Telšiai	12,2	PR	8	8,3	V	17	13,3	P	21
16	Ukmergė	13,2	ŠV	1	9,1	V	17	10,7	PV	21
17	Utena	11,9	V	1	8,6	V	17	9,9	P	21
18	Varėna	12,2	V	1	9,3	R	11	11,1	V	21
19	Vilnius	11,9	ŠV	1	10,0	V	17	12,2	P	21
20	Marijampolė	12,6	V	1	11,2	V	17	12,6	P	21
21	Mažeikiai	10,9	PR	8	8,1	PV	20	12,0	P	21
22	Rokiškis	10,6	ŠV	1	9,0	V	17	9,7	PV	21
23	Švenčionys	10,4	V	1	8,0	ŠV	14	10,0	PR	21
24	Tauragė	12,5	PR	1	9,3	V	17	12,5	PV	21
25	Ventė	17,8	PR	8	14,1	PR	11	13,9	PR	21
26	Vėžaičiai	13,1	PR	8	10,5	R	11	13,8	P	21

5 lentelė. Sniego dangos storis (cm) ir dirvožemio įšalimo/atitirpimo gylis paskutinę dešimtadienio dieną

Eil. Nr.	MS	Sniego danga, cm			Įšalimo/atitirpimo gylis, cm					
		I	II	III	I		II		III	
					įš.	at.	įš.	at.	įš.	at.
1	Biržai		4		10		28		31	1
2	Dotnuva						21		22	6
3	Dūkštas	5	11	4			21		16	1
4	Kaunas				9		25		29	4
5	Kybartai				10		23		11 - 22	0 - 10
6	Klaipėda		1							
7	Laukuva	1	3							
8	Lazdijai									
9	Nida		4							
10	Panevėžys		3		7		16		5 - 15	0 - 4
11	Raseiniai						3		0	0
12	Šiauliai		1		3		19		20	1
13	Šilutė		3		10		19		11	7
14	Telšiai		1		8		19			
15	Ukmergė		2				9		9	1
16	Utena		4		5		13		23	4
17	Varėna		3		8		30		30	3
18	Vilnius		3		10		30		6 - 35	0 - 5
19	Akmenė		4							
20	Alytus		3							
21	Marijampolė		1							
22	Mažeikiai		3							
23	Rokiškis	2	8							
24	Šeduva		2							
25	Švenčionys	5	12	5						
26	Tauragė									
27	Vėžaičiai		2							