



**2025 m. KOVO MĖN.
HIDROMETEOROLOGINIS BIULETENIS**

Nr. 3

2025 METŲ KOVO MĖNESIO HIDROMETEOROLOGINĖS SĄLYGOS

Kovas buvo labai šiltas ir gerokai sausesnis nei įprastai. Dėl nusistovėjusios šiaurės vakarų pernašos pirmąjį mėnesio dešimtadienį Lietuvos orus lėmė tolimi šiauriau praslenkančių ciklonų slėniai arba ties Pietų Europa įsitvirtinusių anticiklonų šiaurinės dalys. Nepaisant praslenkančių atmosferos fronto debesų, kritulių buvo mažai, tik sustiprėdavo vėjai, tačiau orai palaipsniui šilo ir dešimtadienių sankirtoje buvo pasiektas šilumos pikas. Staigų orų pokytį antrojo dešimtadienio pradžioje iš vakarų atnešė šaltasis banguotas atmosferos frontas – smarkiai atšalo, lietų pakeitė šlapdriba, įsismarkavo šiauriniai vėjai. Dešimtadieniui įpusėjus šalčio oro masėje virš Skandinavijos susidarė anticiklonas, nulėmęs sausesnį, bet šaltą periodą. Orai po truputį ėmė šilti dešimtadienio pabaigoje, kai aukšto slėgio centrai susikoncentravo ties Pietų Europa ir aukštesniuose atmosferos sluoksniuose susiformavo gūbrys. Dar kartą anticiklonas ties Skandinavijsa sustiprėjo trečiojo dešimtadienio pirmoje pusėje. Šiam dariniui pasitraukus rytų link iš vakarų priartėjo vėsą bei lietų nešantis frontas, kurio užnugaryje vėl susidarė aukšto slėgio sritis. Šis anticiklonas iš pietvakarių įtraukė jau žymiai šiltesnę oro masę, tik kraštiniuose vakariniuose rajonuose mėnuo baigėsi vėsesniais su trumpais lietumis orais.

Šio kovo pirmasis dešimtadienis Lietuvoje tapo šilčiausiu nuo 1961 m. – jo vidutinė oro temperatūra siekė 5,3 °C (teigiama 5,8° anomalija). Iki šiol šilčiausias buvo 2020 m. Vidutinė temperatūra svyravo nuo 4,5–5,0 °C (teigiama 4,2–6,4° anomalija šiaurės rytinėje dalyje ir šiaurės vakariniame pakraštyje bei pajūryje (išskyrus Nidą) iki 6,1–6,2 °C (teigiama 6,0° anomalija) Suvalkijos pietvakarinėje dalyje. Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 14–19 °C, o kovo 10 d. buvo šilčiausia ne tik šio dešimtadienio, bet ir mėnesio diena Kretingoje, kur pasiektas šios paros aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje, 18,6 °C. Kovo 6–9 d. pasiekti nauji temperatūros rekordai ir Druskininkuose. Žemiausia oro temperatūra nukrito iki -5...0 °C.

Vidutinis kritulių kiekis šį dešimtadienį buvo 4,6 mm (0,35 SKN). Daugelyje rajonų kritulių kiekis neviršijo 5 mm (0,1–0,4 SKN), vietomis iškrito 5–10 mm (0,3–0,6 SKN) ir tik kai kur Žemaitijoje išmatuota 10–14 mm (0,7–0,9 SKN) kritulių. Dešimtadienio didžiausias kritulių kiekis registruotas Skuode, 13 mm. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 1–10 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥0,1 mm, pasitaikė vos 1–2 (paprastai būna apie 5 tokias dienas).

Antrojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra šalyje buvo 2,3 °C (teigiama 1,5° anomalija). Ši temperatūra svyravo nuo 1,5–2,0 °C (teigiama 1,1–1,8° anomalija) šiaurės Lietuvoje, išskyrus šiaurės vakarinį pakraštį, iki 3,0–3,4 °C (teigiama 1,4° anomalija) Klaipėdoje, pamaryje ir Druskininkų apylinkėse. Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 11–16 °C, daugelyje pietinių rajonų iki 17–18 °C, žemiausia daugelyje pietinių ir vakarinių rajonų nukrito iki -6...-1 °C, šiauriniuose, rytiniuose bei kai kuriuose pietiniuose rajonuose iki -9...-7 °C.

Antrąjį dešimtadienį kritulių Lietuvoje buvo 16,5 mm (1,2 SKN): nuo mažiau nei 10 mm (0,2–0,9 SKN) vakarų Lietuvoje iki 10–36 mm (1,1–2,6 SKN) didesnėje šalies dalyje. Dešimtadienio didžiausias kritulių kiekis 36 mm registruotas Švenčionyse. Didžiausias paros kritulių kiekis vakarinėje šalies pusėje buvo 1–8 mm, likusioje dalyje 9–18 mm, o Švenčionyse 32 mm. Dienų, kai kritulių iškrito ≥0,1 mm, buvo 3–5 (dažniausiai būna 4–5 tokios dienos).

Trečiojo dešimtadienio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 6,1 °C (teigiama 3,8° anomalija). Vėsiausia buvo pačiame šiaurės vakariniame pakraštyje: Skuode 4,8 °C (teigiama 2,7° anomalija), likusioje šiaurės vakarinėje dalyje ir Rytų Lietuvoje 5,0–6,0 °C (teigiama 2,8–3,9° anomalija), kitur 6,0–7,0 °C (teigiama 3,6–4,3° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra pakilo iki 13–18 °C, žemiausia nukrito iki -5...0 °C, Ventėje 1 °C. Aukščiausia 17,8 °C registruota 29 d. Šilutėje ir pasiektas tos dienos aukščiausios oro temperatūros rekordas Lietuvoje.

Vidutinis kritulių kiekis trečiąjį dešimtadienį buvo 6,7 mm (0,6 SKN). Ruože, einančiame per šalies vidurį, kritulių kiekis neviršijo 5 mm (0,2–0,5 SKN), abipus šio ruožo kritulių išmatuota 5–10 mm (0,4–0,8 SKN), rytiniame pakraštyje ir šiaurės vakariniuose rajonuose – 10–18 mm (0,8–1,1 SKN). Dešimtadienio didžiausias kritulių kiekis, 17,3 mm, registruotas Palangoje. Didžiausias paros kritulių kiekis buvo 2–7 mm. Dienų, kai kritulių iškrito $\geq 0,1$ mm, buvo 3–5 (paprastai būna 4 tokios dienos).

Mėnesio vidutinė oro temperatūra Lietuvoje buvo 4,6 °C (teigiama 3,7° anomalija). Šis kovas pagal šilumą dalinasi antra vieta su 1990 m. kovu. Nuo 1961 m. šiltesnis mėnuo buvo tik 2007 m. Vėsiausia buvo šiaurės vakariniame ir rytiniame šalies pakraštyje, 3,9–4,0 °C (teigiama 3,9° anomalija), šilčiausia buvo Pietvakarių Lietuvoje ir kai kuriuose centriniuose rajonuose, 5,0–5,5 °C (teigiama 3,7–4,0° anomalija), daugelyje rajonų vyravo 4,0–5,0 °C temperatūra (teigiama 2,8–4,1° anomalija). Aukščiausia oro temperatūra siekė 16–19 °C, žemiausia nukrito iki -9...-4 °C, Ventėje -1 °C. Žemiausia paros oro temperatūra, -9,0 °C, registruota kovo 16 d. Varėnoje, aukščiausia kovo 10 d. Kretingoje, 18,6 °C. Per šį mėnesį buvo pasiekti net 7 nauji paros aukščiausios oro temperatūros rekordai Lietuvoje, iš jų penki registruoti Druskininkuose: kovo 6 d. 18,4 °C, 7 d. 16,3 °C, 8 d. 17,0 °C, 9 d. 17,5 °C ir 11 d. 18,3 °C. Kovo 10 d. rekordas 18,6 °C registruotas Kretingoje, o kovo 29 d. 17,8 °C Šilutėje.

Kritulių per mėnesį iškrito 27,7 mm (0,7 SKN). Didesnėje šalies dalyje kritulių kiekis siekė 20–40 mm (0,5–1,1 SKN). Kritulių mažiausiai buvo Žemaitijoje, išskyrus šiaurės vakarinę jos dalį, 10–20 mm (0,3–0,6 SKN), daugiausiai Anykščių, Molėtų ir Švenčionių apylinkėse, 40–55 mm (1,1 SKN). Daugiausiai kritulių per mėnesį iškrito Švenčionyse, 54 mm, mažiausiai Mažeikiuose, 12 mm.

Saulė Lietuvoje vidutiniškai spindėjo 171 val. (1,2 SKN), ilgiausiai Lazdijuose, 196 val., trumpiausiai Telšiuose, 155 val. Ypač saulėtas buvo kovo pirmasis dešimtadienis, vidutinis spindėjimo laikas Lietuvoje buvo 48 val. (1,3 SKN).

Šį mėnesį stichinių meteorologinių reiškinių nebuvo. Iš **pavojingų reiškinių** daugiausiai registruota vėjo atvejų: daug kur po 1–5, Šilutėje 6. Didžiausias vėjo greitis siekė 15–22 m/s. Daugelyje rajonų fiksuota po 1–3 rūko atvejus. Vietomis susidarė lijundra bei šerkšnas. Kovo 14 d. net 24-iose matavimų stotyse Pietų ir Rytų Lietuvoje registruoti pavojingi krituliai, gausiausias jų kiekis išmatuotas Švenčionyse, beveik 32 mm/12 val.

Kovo 28–31 d. daugelyje rajonų (išskyrus pajūrį, Laukuvą, Vilnių, Uteną ir Dūkštą), vidutinei paros oro temperatūrai pasiekus ir viršijus 5 °C, prasidėjo augalų vegetacijos sezonas. Lyginant su SKN, šiais metais-daug kur sezonas prasidėjo 6 dienomis anksčiau.

Kalendorinio pavasario pradžioje didesnėje šalies dalyje dirvožemiai dar buvo įšalę gilesniuose sluoksniuose, tačiau nuo paviršiaus pradėjo atitirpti (daug kur 2–7 cm). Giliausiai dirvožemis buvo įšalęs Vilniaus AMS – iki 35 cm, o nuo paviršiaus atitirpęs 7–8 cm sluoksnis. Dešimtadienio pabaigoje beveik visoje Lietuvoje įšalo neliko, išskyrus Vilniaus AMS, kurioje įšalas fiksuotas 24–30 cm gylyje, o nuo paviršiaus atitirpo jau 23 cm. Antrojo dešimtadienio antroje pusėje kai kuriose vietovėse dar susiformavo 2–5 cm įšalas. Kaune įšalęs dirvožemis išsilaikė ilgiausiai – 4 dienas. Šio dešimtadienio pabaigoje Kaune ir Vilniuje dirvožemiai dar buvo įšalę 2 cm. Paskutinį šio mėnesio dešimtadienį įšalas Kaune ir Vilniuje jau buvo ištirpęs, kovo 21 d. 1 cm įšalas buvo fiksuotas Kybartų, Panevėžio ir Telšių apylinkėse.


Vidutinė dirvožemio temperatūra 10 cm gylyje visoje šalyje svyravo tarp 3–5 °C, žemiausia šiame gylyje nukrito iki 1...-1 °C, aukščiausia daug kur pakilo iki 11–17 °C, o Varėnoje sušilo iki 19 °C. Aukščiausia dirvožemio temperatūra 20 cm gylyje visoje šalyje siekė 8–12°C, Varėnoje 17 °C, žemiausia šiame gylyje nukrito iki 0–2 °C

Kovo mėnesį vandens lygis šalies upėse svyravo 10–174 cm žemiau vidutinio daugiamečio kovo mėnesio vandens lygio. Tik Svylos upėje ties Guntauninkais jis buvo 9 cm aukščiau vidurkio.


Kai kuriose Šiaurės ir Rytų Lietuvos upėse iki kovo 6 d. stebėti ledo reiškiniai. Šiek tiek pašalus kovo viduryje, vietomis trumpam buvo susidaręs priekrantės ledas, o Širvintoje ties Liukonimis praplaukė ir nedidelis užas (14 ir 17 d.).

Kovo 5–7 d., o taip pat ir 15–19 dienomis, kai kuriose šalies upėse stebėtas besigrūdančio ledo sukeltas vandens lygio pakilimas.


Vidutinis kovo mėnesio vandens lygis Tauragno ežere buvo lygus kovo mėnesio vidurkiui. Tuo tarpu Nemune ties Birštono ir Darsūniškio vandens matavimo stotimis vandens lygis vidutinę reikšmę viršijo atitinkamai 24 ir 81 cm.




1 pav. Oro temperatūros eiga. Vilniaus MS, 2025 m. kovo mėn.




2 pav. Kritulių kiekis (mm) ir vidutinis sniego dangos storis (cm). Vilniaus MS, 2025 m. kovo mėn.



3 pav. Vandens lygis Lietuvos upėse 2025 m. kovo mėnesį



4 pav. 2025 m. kovo mėn. vidutinė oro temperatūra (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)



5 pav. 2025 m. kovo mėn. kritulių kiekis (A) ir nuokrypis nuo SKN (B)

Parengė: Z. Kitrienė, I. Marcinonienė, J. Brastovickytė-Stankevič

1 lentelė. Oro temperatūra, °C. 2025 m. kovas

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
1	Biržai	15,8	13,5	16,4	-0,9	-7,1	-2,7	5,0	1,9	6,2	4,4	6,1	1,4	4,1	3,9
2	Dotnuva	16,5	15,2	16,5	-1,3	-5,3	-0,3	5,6	2,4	6,6	4,9	6,2	1,5	4,1	3,9
3	Dūkštas	15,1	15,6	14,7	-2,4	-7,6	-3,6	4,8	1,8	5,1	3,9	6,4	1,8	3,6	3,9
4	Kaunas	16,7	15,3	16,9	-2,1	-4,2	-0,8	5,8	2,7	6,7	5,1	6,2	1,6	4,0	3,9
5	Kybartai	17,6	12,5	16,9	-2,5	-5,5	-2,8	6,1	2,7	7,0	5,3	6,0	1,2	3,9	3,7
6	Klaipėda	17,4	12,2	16,3	-0,6	-5,2	-1,2	4,8	3,0	5,5	4,5	4,2	1,4	2,8	2,8
7	Laukuva	15,7	13,4	15,5	-1,1	-6,1	-2,2	5,1	1,7	5,6	4,2	6,2	1,5	3,9	3,9
8	Lazdijai	17,3	17,2	16,6	-3,8	-5,0	-0,3	5,9	2,9	6,8	5,2	6,2	1,8	4,2	4,0
9	Nida	13,9	br.	15,5	0,0	br.	0,0	5,4	br.	5,9	4,7	5,0	#####	3,1	3,0
10	Panevėžys	16,3	13,0	16,4	-1,5	-7,5	-2,9	5,4	2,0	6,3	4,6	6,0	1,2	3,9	3,7
11	Raseiniai	15,4	14,0	15,5	-1,4	-5,8	-0,9	5,1	1,9	6,1	4,4	6,0	1,4	4,0	3,8
12	Šiauliai	17,0	12,0	15,7	0,0	-6,3	-2,1	5,3	1,7	6,1	4,4	6,2	1,1	4,0	3,7
13	Šilutė	17,1	12,3	17,8	-2,8	-7,1	-2,4	5,3	2,5	6,5	4,8	4,9	1,0	3,6	3,2
14	Šventoji	17,3	11,8	13,2	-1,7	-5,4	-2,0	4,6	2,9	5,2	4,3				
15	Telšiai	15,8	11,4	15,9	-0,4	-4,5	-1,4	5,2	1,8	5,5	4,2	5,9	1,3	3,4	3,5
16	Ukmergė	16,9	15,3	16,4	-3,3	-7,1	-2,8	5,0	2,5	6,7	4,8	5,6	1,6	4,3	3,9
17	Utena	15,9	16,0	16,5	-3,3	-8,0	-3,4	4,9	2,0	5,8	4,3	5,8	1,5	3,9	3,7
18	Varėna	17,3	17,6	16,7	-5,4	-9,0	-3,8	5,1	2,3	5,9	4,5	5,6	1,5	3,7	3,6
19	Vilnius	16,8	17,0	15,9	-2,6	-6,5	-0,9	5,5	2,5	6,1	4,8	6,3	1,9	3,9	
20	Akmenė	16,5	11,3	17,3	-0,3	-5,1	-2,7	5,2	2,1	5,7	4,4				
21	Alytus	18,4	16,7	16,8	-5,0	-6,3	-1,6	5,8	2,7	6,8	5,1				
22	Anykščiai	15,8	15,5	16,8	-2,4	-7,2	-1,0	5,0	2,2	6,3	4,6				
23	Marijampolė	17,8	13,9	16,8	-2,1	-3,9	-0,1	6,1	2,8	6,9	5,3				
24	Mažeikiai	14,9	11,1	16,6	-2,5	-4,9	-3,6	4,7	2,2	5,1	4,0				
25	Rokiškis	15,1	13,8	16,3	-0,7	-7,4	-1,9	4,9	1,7	5,9	4,2				
26	Šeduva	15,3	11,2	15,6	-1,3	-7,1	-2,0	5,1	1,6	5,7	4,2				
27	Šumskas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Eil. Nr.	MS/AMS	aukščiausia			žemiausia			vidutinė				nuokrypis nuo SKN, %			
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.
28	Švenčionys	15,3	15,8	14,6	-1,1	-6,4	-2,3	4,9	2,1	5,4	4,2				
29	Tauragė	17,8	11,9	17,3	-2,6	-6,3	-2,4	5,6	2,4	6,6	4,9				
30	Ventė	15,7	12,0	15,0	0,4	-1,4	0,9	4,8	3,4	6,3	4,9				
31	Vėžaičiai	17,3	12,9	16,8	-0,9	-5,7	-2,8	5,2	2,3	5,7	4,4				
32	Birštonas	18,3	16,5	17,3	-3,2	-5,4	-2,0	5,6	2,9	6,8	5,1				
33	Druskininkai	18,4	18,3	17,4	-3,6	-6,5	-2,6	5,7	3,1	6,6	5,2				
34	Elektrėnai	17,3	15,3	16,0	-1,6	-4,6	-0,5	5,8	2,7	6,6	5,1				
35	Jonava	17,3	16,5	17,5	-2,3	-4,7	-2,2	5,7	2,9	6,8	5,2				
36	Joniškis	15,1	10,8	15,8	-1,0	-8,5	-2,9	5,4	1,8	5,7	4,3				
37	Jurbarkas	17,3	12,3	16,7	-2,3	-5,9	-0,6	5,9	2,5	6,8	5,1				
38	Kaišiadorys	17,5	15,3	16,7	-3,1	-5,5	-1,0	5,4	2,7	6,6	5,0				
39	Kalvarija	18,2	17,1	17,2	-2,7	-4,5	-1,1	6,2	2,7	6,7	5,2				
40	Kazlų Rūda	17,3	13,1	17,5	-3,6	-6,0	-2,4	5,4	2,0	6,5	4,7				
41	Kelmė	16,5	13,8	15,8	-2,1	-6,3	-1,8	5,3	2,1	6,0	4,5				
42	Kretinga	18,6	12,7	17,4	-1,1	-6,5	-3,9	5,2	2,7	5,7	4,6				
43	Kupiškis	16,4	13,2	16,4	-1,4	-7,7	-1,7	5,0	1,7	6,0	4,3				
44	Molėtai	15,6	15,8	16,5	-4,2	-8,2	-4,0	4,8	2,1	5,8	4,3				
45	Pagėgiai	17,7	12,5	17,0	-1,1	-5,3	-1,8	5,7	2,5	6,5	5,0				
46	Pakruojis	15,8	11,6	17,1	-0,5	-8,5	-2,0	5,3	1,6	5,7	4,2				
47	Plungė	17,5	12,4	16,8	-2,9	-7,4	-4,4	4,8	1,8	5,4	4,1				
48	Prienai	17,5	14,5	16,2	-1,2	-4,2	-0,1	5,9	2,7	6,7	5,1				
49	Rietavas	17,8	14,2	16,9	-2,7	-6,8	-3,9	5,0	1,8	5,3	4,1				
50	Skuodas	16,8	12,0	17,2	-3,6	-7,1	-4,6	4,7	2,2	4,8	3,9				
51	Šakiai	17,3	12,2	16,2	-2,5	-5,6	-1,1	5,4	2,4	6,7	4,9				
52	Šalčininkai	16,5	17,0	15,1	-4,1	-7,8	-4,0	5,0	2,2	5,4	4,3				
53	Trakai	16,5	16,1	15,9	-3,7	-6,8	-2,8	5,4	2,3	5,8	4,5				
54	Zarasai	14,8	15,2	16,0	-1,8	-7,4	-3,4	4,7	1,7	5,4	4,0				

2 lentelė. Kritulių kiekis (mm), dienų skaičius su krituliais >1 mm ir didžiausias kritulių kiekis per parą. 2025 m. kovas

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.	I	II	III	mėn.	I	II	III	I	II	III
1	Biržai	6,1	14,7	4,3	25,1	44	113	39	66	2	5	2	4,9	9,6	4,1
2	Dotnuva	3,3	19,6	4,7	27,6	33	178	47	89	1	5	3	3,3	14,6	2,9
3	Dūkštas	2,4	18,6	8,8	29,8	18	155	80	83	2	5	3	2,0	14,0	6,7
4	Kaunas	2,5	26,1	5,2	33,8	19	201	43	89	2	4	3	2,4	17,1	2,6
5	Kybartai	0,7	31,5	4,0	36,2	6	263	40	106	1	4	3	0,7	19,0	2,4
6	Klaipėda	6,9	4,7	13,8	25,4	58	34	99	64	2	3	5	5,6	2,4	6,3
7	Laukuva	4,5	5,5	5,8	15,8	32	32	39	34	2	3	3	3,6	3,9	2,9
8	Lazdijai	1,0	23,0	3,0	27,0	8	164	25	71	1	4	3	1,0	14,8	2,1
9	Nida	1,5	8,9	9,7	20,1	12	59	75	49	2	3	3	1,1	5,1	6,6
10	Palanga	5,1	1,8	17,3	24,2					2	4	5	4,8	0,7	7,8
11	Panevėžys	6,0	19,0	7,1	32,1	55	158	71	97	1	4	3	6,0	14,5	5,0
12	Raseiniai	3,3	9,9	4,1	17,3	25	76	32	44	1	3	4	3,3	7,9	2,5
13	Šiauliai	6,6	8,6	2,9	18,1	60	78	29	57	2	4	3	6,0	4,4	1,8
14	Šilutė	2,1	7,1	7,8	17,0	br.	44	60	br.	2	5	4	1,7	4,3	2
15	Telšiai	9,7	5,2	2,9	17,8	65	31	22	40	2	3	3	6,8	3,6	2,3
16	Ukmergė	5,0	21,9	6,0	32,9	42	168	50	89	2	5	3	4,5	14,7	2,8
17	Utena	4,8	24,2	4,5	33,5	37	173	41	88	3	5	3	4,1	16,8	3,2
18	Varėna	2,6	15,6	6,1	24,3	19	111	47	59	2	5	3	2,4	10,3	5,6
19	Vilnius	5,0	16,1	7,6	28,7	36	115	58	70	2	5	3	4,8	12,0	5,8
20	Akmenė	4,8	4,5	3,0	12,3	44	38	27	36	2	4	3	2,9	2,3	2,1
21	Alytus	2,8	20,5	3,1	26,4	25	171	34	83	2	5	3	2,6	12,9	2,1
22	Anykščiai	7,8	32,8	6,3	46,9	56	219	53	114	3	4	3	7,4	22,8	3,0
23	Marijampolė	1,2	24,2	4,3	29,7	11	220	39	90	1	4	4	1,2	15,1	2,0
24	Mažeikiai	4,3	3,4	3,8	11,5	36	26	32	31	2	4	4	4,2	1,5	1,9
25	Rokiškis	4,4	24,3	5,6	34,3	31	174	51	88	2	5	3	3,0	17,9	2,3
26	Šeduva	5,1	9,0	3,7	17,8	51	90	41	61	2	4	3	4,8	5,4	2,4
27	Švenčionys	5,5	36,0	12,9	54,4	32	212	92	113	4	5	3	4,8	31,7	11,1

Eil. Nr.	MS/AMS	kiekis, mm				nuokrypis nuo SKN, %				dienų su krituliais			Didžiausias kritulių kiekis per parą, mm		
		I	II	III	mėn.			I	II	III	mėn.			I	II
28	Tauragė	3,7	8,6	3,9	16,2	25	48	24	33	2	3	3	2,8	7,1	3,2
29	Ventė	1,2	7,3	8,5	17,0					2	4	5	1,1	3,4	4,1
30	Vėžaičiai	10,6	4,5	12,5	27,6	66	25	78	55	2	3	5	10,0	2,1	5,5
31	Birštonas	4,2	29,4	3,1	36,7	28	173	22	80	3	4	3	3,8	21,3	1,1
32	Druskininkai	2,6	20,9	5,7	29,2	20	149	44	73	1	3	3	2,6	12,9	4,1
33	Elektrėnai	5,1	22,9	5,3	33,3					3	5	3	4,5	17,3	3,3
34	Jonava	5,5	24,7	6,9	37,1	42	176	58	95	2	5	3	5,3	15,7	3,4
35	Joniškis	4,9	6,6	2,5	14,0					2	4	3	4,8	3,7	2,0
36	Jurbarkas	2,9	20,1	3,1	26,1					2	4	3	2,2	14,9	1,2
37	Kaišiadorys	4,6	23,2	5,4	33,2					3	5	3	3,8	16,4	2,9
38	Kalvarija	1,1	26,3	3,7	31,1					2	4	4	1,0	14,5	1,7
39	Kazlų Rūda	1,7	27,0	5,2	33,9					1	4	3	1,7	17,1	2,5
40	Kelmė	5,5	9,9	2,1	17,5					2	4	3	4,8	6,6	1,6
41	Kretinga	br.	3,2	15,7	18,9	#####	23	98	44	br.	3	5	br.	1	7
42	Kupiškis	4,4	21,5	3,7	29,6					2	4	2	3,9	14,0	3,3
43	Molėtai	5,6	25,4	9,8	40,8					3	5	3	5,2	17,7	6,9
44	Pagėgiai	4,5	14,1	9,2	27,8					2	5	4	3,9	10,7	4,7
45	Pakruojis	4,6	12,6	3,5	20,7					1	6	2	4,6	7,0	3,1
46	Plungė	11,3	5,7	12,3	29,3					2	3	4	9,9	2,8	5,9
47	Prienai	br.	23,7	5,2	br.					2	4	3	3,6	18,0	2,2
48	Rietavas	8,2	6,3	9,4	23,9					2	4	5	6,9	4,4	5,0
49	Skuodas	13,2	6,2	16,0	35,4	94	39	114	80	1	4	4	13,2	3,6	7,7
50	Šakiai	1,6	24,3	3,6	29,5					2	3	3	1,4	17,3	2,8
51	Šalčininkai	4,4	15,3	13,7	33,4					3	5	3	3,9	9,9	12,2
52	Trakai	4,1	20,4	7,4	31,9	26	128	49	68	2	5	3	3,9	1	0
53	Zarasai	3,8	26,7	7,9	38,4					4	5	3	2,4	19,8	5,4

3 lentelė. Didžiausias vėjo greitis (m/s) ir jo kryptis bei diena. 2025 m. kovas

Eil. Nr.	MS/AMS	I			II			III		
		greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena	greitis	kryptis	diena
1	Biržai	16,5	V	6	12,9	PV	19	14,5	R	23
2	Dotnuva	15,5	V	6	13,7	ŠV	14	13,2	R	23
3	Dūkštas	16,4	V	6	12,6	PV	16	12,5	R	23
4	Kaunas	19,3	V	5	13,6	R	14	13,5	PR	23
5	Kybartai	20,5	V	5	14,2	V	18	14,9	R	23
6	Klaipėda	18,1	V	6	12,7	ŠV	14	12,8	R	23
7	Laukuva	18,9	V	5	14,2	V	18	15,3	R	23
8	Lazdijai	17,1	V	5	13,4	ŠV	14	14,5	R	23
9	Nida	17,8	PV	5	br.	br.	br.	14,3	R	23
10	Panevėžys	16,2	PV	6	13,5	ŠV	14	12,9	R	23
11	Raseiniai	19,1	PV	5	15,6	Š	14	15,6	R	23
12	Šiauliai	17,9	PV	6	14,0	Š	13	12,4	PR	23
13	Šilutė	20,0	V	5	15,0	V	16	15,3	R	23
14	Šventoji	19,0	ŠV	5	14,3	ŠR	14	14,4	R	23
15	Telšiai	19,3	V	6	13,2	Š	16	15,3	R	23
16	Ukmergė	16,7	V	5	13,9	ŠV	14	13,5	R	23
17	Utena	15,2	V	5	11,5	V	14	13,7	R	23
18	Varėna	14,5	V	4	12,0	ŠV	14	14,1	R	23
19	Vilnius	18,5	V	5	14,0	ŠV	14	13,7	R	23
20	Marijampolė	17,7	V	5	14,7	ŠV	18	14,2	PR	23
21	Mažeikiai	16,7	PV	6	12,2	V	18	14,1	R	23
22	Rokiškis	15,3	V	6	13,6	ŠV	14	12,2	R	23
23	Švenčionys	15,4	PV	6	12,9	V	14	13,1	ŠR	23
24	Tauragė	18,9	ŠV	5	13,2	ŠV	19	12,8	R	22
25	Ventė	22,1	V	5	19,7	Š	14	17,5	R	23
26	Vėžaičiai	18,0	V	5	13,7	ŠR	16	15,2	R	23